



1EK 80
1EK 117



1EK 80/57
1EK 117/57



1EK 80/57
1EK 117/57



1FK 81
1FK 118



1FK 81/58
1FK 118/58



1FK 81/58
1FK 118/58



1GK 82/59
1GK 119/59



1GK 82/59
1GK 119/59



1GK 82/59
1GK 119/59



1GK 82
1GK 119



Jedinečný design kolekce CLASSIC vzniká kombinací speciálně navržených hliníkových dekoračních rámečků a jemných průlisů.



Zasklení nebo plné plochy jsou orámované dekoračními rámečky, které jsou odsazené od povrchu křídla, čímž vzniká trojrozměrný efekt.



GS 18/17



GS 17/17



GS 99/66



1OS 99/66



KS 17/17



LS 17/17



GS 96/63



1MS 96/63



1KS 95/63



GS 90/63



GS 101/65



1NS 98/65



GS 122/73



GS 123/74



GS 124/75



GS 20/18



RS 20/18



1LS 97/64



GS 97/64




GS 125/76



VENKOVNÍ STRANA

Na povrchu křídla je přilepené sklo s bezpečnostní fólií, s leštěnými hranami a černým lakovaným rámečkem.

To je charakteristické pro kolekci DIAMOND.



VNITŘNÍ STRANA

Zasklení z vnitřní strany křídla je lemované černým eloxovaným rámečkem.



Všechny vchodové dveře do domu z kolekce Simple Elegance jsou k dispozici také v bezpečnostní třídě RC2.



Q 669/48



U 670/48



X 672/49



V 671/49



G 603/48




G 629/49



G 600/48



G 625/49



G 678/50



U dveří z kolekce SIMPLE ELEGANCE je sklo mírně zapuštěno do plochy křídla. Detail skla a křídla je řešen tenkým, elegantním černým těsněním.





Všechny vchodové dveře do domu z kolekce Simple Elegance jsou k dispozici také v bezpečnostní třídě RC2.



G 611/50



G 679/50



G 680/50



G 617/48



G 676/48



G 613/48



G 604/48



G 605/48




G 606/48



G 674/48




G 602/48



G 607/48




G 601/48



G 626/49



G 677/49



G 675/49



G 609/49



G 615/49



G 627/49



G 630/49



Dveře z kolekce SIMPLE ELEGANCE mohou být vybaveny ozdobnými pásky z nerezové oceli nebo z černého eloxovaného hliníku.



Všechny vchodové dveře do domu z kolekce Modern jsou k dispozici také v bezpečnostní třídě RC2.




A 01/3



G 01/3



G 02/3



G 60/56



F 60/56



F 61/56



G 61/56



G 16/26



G 15/27



F 15/27



F 58/54



G 58/54



F 59/55



G 59/55




Všechny vchodové dveře do domu z kolekce Modern jsou k dispozici také v bezpečnostní třídě RC2.



J 38/35



J 40/35



G 39/35



G 20/19



R 20/19



G 63/10



F 62/10



M 07/1



A 05/3



G 05/3



G 06/3



A 10/3



G 66/10



F 65/10



B 21/21



G 21/21



B 22/29



G 23/29



B 23/29



G 120/72



G 121/72

Pro dveře v kolekci MODERN je typický ozdobný rámeček kolem skla z venkovní i vnitřní strany.

Ozdobné rámečky jsou z nerezové kartáčované oceli v úpravě inox nebo černého eloxovaného hliníku.



Všechny vchodové dveře do domu z kolekce No Glass jsou k dispozici také v bezpečnostní třídě RC2.



H 00

C 00

G 00

A 00



B 00



G 24



B 24



B 21



F 15



I 00



D 00



M 00



G 04



A 04



U 670



Q 669



Y 673



GL 51




GL 53



Y 673



1GK 82



C 00




1EK 80



A 04



1FK 81/58



GB 92

~ model dostupný pouze ve variantě
otvíravé ven



GS 18/17



G 00



A 00



B 00



C 00



U 670




Q 669



Y 673




S 00



W 00



T 00



E 00



I 00




D 00



M 00



G 24



B 21



F 15



B 24



A 04




G 04



G 41

Vchodové dveře do bytu DEFENDER


Speciální konstrukce dveří „tři v jednom“ – protipožární, bezpečnostní a zvukově-izolační




DALŠÍ VYBAVENÍ:

- ✓ 3 zesílené závěsy
- ✓ 3 bezpečnostní čepy proti vysazení
- ✓ Speciální těsnění, které při zvýšení teploty zvětší svůj objem
- ✓ Dveřní zavírač ve formě pružinového závěsu

TYPY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ



Asymetrická 92 mm Symetrická 92 mm Rohová 92 mm



Asymetrická 150 mm Asymetrická 170 mm



EI₂,30



Sa,Sm

**OCHRANA PROTI OHNI A KOUŘI
PO DOBU 30 MINUT**


Dveře označené EI₂,30 zůstávají po dobu 30 minut odolné vůči ohni. Označení Sa, Sm znamená, že i po dobu 30 minut je proudění kouře spojem mezi dveřním křídlem a zárubní nízké a pro zdraví člověka bezpečné. Jedovatý kouř představuje větší hrozbu pro lidský život a zdraví než oheň, protože vede ke smrti dříve, než teplota stoupne na nebezpečnou úroveň.



RC2

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC2

Dveře třídy RC2 tvoří velkou překážku proti náhodným a nepřipraveným zlodějům. Většinu z nich odradí už první neúspěšné pokusy o jejich otevření. Při vloupání dochází často k agresi u klik a vložek, např. pokusem o jejich vypáčení, či odvtáání. Z tohoto důvodu musí mít certifikované dveře řádně zabezpečené kliky a cylindrické vložky.



RC2



42dB



EI₂,30



Sa,Sm

Dveře třídy RC2 42dB EI₂,30 jsou vybaveny dvěma zámkem s čepy o průměru 12 mm. Horní zámek má 3 čepy a hlavní zámek má 4 čepy.



42dB

ÚROVEŇ ZVUKOVÉ IZOLACE 42 dB


Standardní dveře Martom snižují hluk přibližně o 28 - 30 dB. Jedná se o vysoký stupeň útlumu, který je v mnoha situacích dostačující. Dveře s útlumem hluku 42 dB snižují hlasitost zvuku až 4x oproti standardním dveřím!!!



RC3

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ RC3

Dveře třídy RC3 jsou pro náhodné zloděje neprůchozí, ale i pro zkušené a velmi dobře připravené zloděje tvoří překážku vyžadující použití hlučných nástrojů. Zejména v případě bytů v panelových a bytových domech, kde hluk upozorní sousedy, jde o mimořádně účinnou ochranu. Často jsou kliky a cylindrické vložky napadány při vloupání, například při pokusu o jejich vypáčení, či odvtáání. Z tohoto důvodu musí mít certifikované dveře řádně zabezpečené kliky a cylindrické vložky.



RC3



42dB



EI₂,30



Sa,Sm

Dveře třídy RC3 42dB EI₂,30 jsou vybaveny lištovým zámkem Roto QB od renomované německé firmy Roto a mají vynikající odolnost proti vloupání díky použití hned čtyř zámků. Spolu s čepy proti vysazení je dveřní křídlo uzamčeno ve čtrnácti bodech.

Nabídka sestav klika/madlo + dveřní rozeta

OBDÉLNÍKOVÁ MADLA

Dostupné délky:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm

Na výběr dva druhy uchycení

info Délka madla se může lišit v závislosti na výšce dveří.

KULATÁ MADLA

Dostupné délky:

- 50 cm
- 100 cm
- 150 cm
- 170 cm

Na výběr dva druhy uchycení

info Délka madla se může lišit v závislosti na výšce dveří.

MADLO Č. 09
1600 mm

MADLO Č. 11
460 mm

MADLO Č. 14
1000 mm

MADLO Č. 17
2048 mm

MADLO Č. 18
1400 mm

ROZETA HRANATÁ + KLIKA GAJA SOLO

ROZETA HRANATÁ + KLIKA HAGA SLIM

ROZETA KULATÁ + KLIKA HAGA SLIM

PŘÍSTUP POMOCÍ ČTEČKY OTISKŮ PRSTŮ, KÓDU, TELEFONU

V nabídce MARTOM jsou také dveře, které lze otevřít pomocí čtečky otisků prstů, kódu a telefonu, ale vyžadují použití automatického zámku s elektrickým pohonem.

Maximální výška dveří s elektrickým pohonem je 2255 mm.

PHONE&CODE BIOKEY

Nabídka sestav klika/klika a klika/koule

KLIKA/KOULE NIAGARA



KLIKA NIAGARA



KLIKA/KOULE ROYAL



Klika určená pro dveře třídy RC2, RC3.

KLIKA ROYAL



Klika určená pro dveře třídy RC2, RC3.

KLIKA HAGA



KLIKA RIVA



KLIKA SPACE



KLIKA IMPERIAL



KLIKA SOLID



KLIKA KASTOR



KLIKA VERONA




Klika určená pro dveře třídy RC2, RC3.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY



Standardní a proti vloupání.


Dostupné laminovací fólie




ČERNÁ
struktura pomerančové kůry



ANTRACIT HLADKÝ
struktura pomerančové kůry




ANTRACIT
struktura pomerančové kůry



ANTRACIT MOLET
struktura dřeva



ANTRACIT QUARTZ
struktura pomerančové kůry



BÍLÁ STRUKTURA
struktura pomerančové kůry



BÍLÁ
struktura dřeva




ŠEDÁ
struktura dřeva



KRÉMOVÁ
struktura pomerančové kůry



QUARTZ GREY
struktura pomerančové kůry



DUB TURNER
struktura dřeva



DUB AMBER
struktura dřeva




TROPEA COFFEE
struktura dřeva



WINCHESTER
struktura dřeva



ZLATÝ DUB
struktura dřeva




DUB BAHENNÍ
struktura dřeva




TMAVÝ OŘECH
struktura dřeva



BRAZILSKÝ OŘECH *
struktura dřeva



MAHAGON
struktura dřeva



WENGE *
struktura dřeva



UMBRA GREY
struktura pomerančové kůry



ZELENÝ
struktura pomerančové kůry




BURGUND
struktura pomerančové kůry




CORTEN
struktura hladká


Dostupné barvy strukturálních metalických laků



BEIGE LIMESTONE



QUARTZ GLINT



METALLIC EARTH




ARCTIC ICE




SILVER GREY




LIGHT GREY




MEDIUM GREY



DARK GREY




METALLIC ASPHALT




NIGHT GREY



CAST IRON



MARBLE GREEN




BROWN BEAR

* Dekor dostupný pouze pro modely se zárubní kov/dřevo ve standardních rozměrech.


Strukturální metalické laky jsou dostupné pro systémy PASSIVE ALU a ARKTIC ALU.

Dostupné barvy laků RAL s jemnou, polomatnou strukturou



Laky RAL jsou dostupné pro systémy PASSIVE ALU a ARKTIC ALU.

Příklady zasklení



Nabídka MARTOM zahrnuje sklo čiré, mléčné, tónované, zrcadlové, ale také reflexní skla v různých odstínech. Zákazník si může vybrat také z mnoha provedení skel s potiskem. Vzor zasklení doporučujeme vybrat v konfigurátoru dveří na www.dveremartom.cz.